




CA 15/30/60/80/100

**Versáteis e funcionais, aspiradores
profissionais de 13, 25, 43, 80 e 110 litros**


COMVAC®
professional people



CA15.

Especialmente adequados para ambientes como hotéis, hospitais, casas de repouso, escolas e outros, onde os níveis de ruído baixos, a qualidade de ar garantida e uma utilização simples, são características absolutamente necessárias.

O CA15 é um aspirador profissional monofásico disponível em 3 versões: CA15 ECO; CA15 PLUS e CA15 SILENZIO.

A gama apresenta inovações técnicas que assegura uma aspiração eficaz devolvendo ar limpo ao ambiente onde está a operar.



CA15 ECO



CA15 PLUS



CA15 SILENZIO

CA15 ECO

Um aspirador prático e robusto.

Extremamente compacto e silencioso, 59 dB(A), é a ferramenta ideal para levar a cabo as suas operações de limpeza, onde a facilidade de utilização e níveis de

ruído muito baixos são essenciais. Compacto, firme e com um poderoso motor, permite-lhe uma rotina de trabalho contínua, com tempos alongados, sem interrupções.



O ar aspirado é filtrado de forma a reter qualquer tipo de resíduo das escovas do motor



O ar libertado é filtrado pelo filtro de saco de dupla camada e pelo filtro esponja. Está igualmente disponível a pedido como acessório adicional, o filtro de cartucho para uma filtragem mais precisa.



O botão de ligar e desligar é muito fácil de utilizar. Utilização de porta acessórios como opcional.



CA15 PLUS/CA15 SILENZIO

CA15 PLUS: para uma aspiração potente.

Poderoso (290mBar) e silencioso ((61 dB(A)) é sem dúvida um aspirador completo em todos os detalhes, incluindo um sistema de filtros soberbo e um sistema de mudança rápida de cabos no caso de danos.

CA 15 SILENZIO: o mais silencioso e muito versátil.

Um aspirador com excelentes níveis de performance equiparados à versão CA 15 PLUS mas, com níveis de ruído muito mais baixos (**apenas 53 dB (A)**). Um consumo reduzido (500 W de potência) mas, um motor potente, fazem do CA 15 SILENZIO um aspirador que pode ser silencioso e ao mesmo tempo, muito eficiente quando se necessita de discrição e funcionalidade. Graças às suas inovações técnicas, é único no mercado dos aspiradores profissionais, além do mais, o seu sistema de filtros de série liberta ar limpo filtrado para o ambiente. Perfeito!



CA15 PLUS - CA15 SILENZIO
Manutenção fácil. O cabo principal pode facilmente ser trocado, mesmo por trabalhadores não especializados. Apenas necessita de rodar o botão de segurança do cabo para o substituir.



CA15 PLUS - CA15 SILENZIO
Ar limpo a 100%. O ar expelido é filtrado para prevenir impurezas no motor e no ar. Se usar um filtro HEPA (opcional), o aspirador pode ser certificado com o selo "área limpa /ar limpo"



CA15 PLUS - CA15 SILENZIO

- Porta utensílios removível na traseira do aspirador. Terá tudo à mão mas, acima de tudo, não irá perder mais nada!
- Uma tomada adicional para ligar uma escova eléctrica (opcional), para uma limpeza mais profunda em tapetes, carpetes etc.
- A luz indicadora perto do botão ON/OFF, mostra-lhe, quando se acende, que o saco está cheio e necessita de ser substituído.
- Um prático interruptor de ON/OFF na zona do pé revestido a borracha e muito resistente, torna a tarefa de ligar e desligar mais fácil, mais cómoda e mais rápida.



CA15 PLUS - CA15 SILENZIO
O filtro de cartucho melhora o sistema de filtragem e impede que a sujidade da aspiração chegue à zona do motor caso o filtro de saco de rompa



CA15 SILENZIO
Pode usar o botão de potência para ajustar a potência de aspiração necessária



CA15 SILENZIO
Para além das suas características, a extensão telescópica, a escova com rodas e um prático utensílio para limpeza de pavimentos em madeira, são acessórios que tornam este pequeno aspirador num aspirador de qualidade

CA 30/60

Ideal para a limpeza e aspiração de áreas pequenas, como escritórios, escolas, pequeno comércio, laboratórios e pequenas oficinas entre outros

Os aspiradores profissionais de pó e líquido CA 30/60 são fornecidos com um motor extremamente poderoso.

Fáceis de utilizar e de manobrar, têm agora um novo design que inclui um porta acessórios integrado, desta forma, qualquer acessório que necessite durante a aspiração estará sempre à mão, de forma organizada.

CA 80/100

Rodo de aspiração frontal extremamente funcional

Os CA 80/100, são os aspiradores de maior capacidade da gama profissional. Apesar do seu tanque espaçoso de dimensões avultadas, são extremamente práticos e de fácil utilização.

Os CA 80/100 podem ser equipados com um rodo de aspiração frontal, controlado através de pedais na parte de trás do aspirador, assim, as operações de secagem através de aspiração são ainda mais fáceis.



O sistema de ligação da mangueira é muito simples, basta carregar num botão para soltar ou ligar



Filtro de tecido para aspiração de pó de fácil remoção




Filtro de esponja para aspiração de líquidos de fácil remoção



Rodas de grande diâmetro, revestidas a borracha anti-marcas: Rodas traseiras fixas e rodas da frente direccionais com rolamentos com fixação extra para uma maior estabilidade



Graças à pega desenhada de forma ergonómica, o transporte destes aspiradores torna-se fácil em qualquer situação



CA80/100. Rodo de aspiração frontal extremamente funcional

Os CA 80/100 podem ser equipados com um rodo de aspiração frontal, controlado através de pedais localizados na parte de trás do aspirador.

Assim, as operações de secagem através de aspiração são ainda mais fáceis.



Filtro de tecido para aspiração de pós, muito fácil de remover



Filtro esponja para sucção de líquidos, muito fácil de remover

Graças ao óptimo balanço entre a pega e as rodas da parte de trás do aspirador, a unidade de sucção pode ser inclinada até ao chão para que seja mais fácil esvaziar o tanque.



O tanque tem uma pega incorporada para seja muito fácil de se esvaziar



O prático gancho colocado na parte de trás do aspirador, torna a operação de esvaziamento do depósito muito mais fácil, quando não é possível esvaziar o depósito de água suja directamente num ralo



Os acessórios são guardados dentro de uma bolsa incorporada, para que estejam sempre ao alcance

Filtros e acessórios disponíveis para CA 15 (S): standard – (O): opcional – (N): não disponível

	Saco filtro de papel duplo CA 15 ECO (S) CA 15 PLUS (S) CA 15 SILENZIO (S)		Saco de algodão reutilizável CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)		Filtro esponja de entrada de ar CA 15 ECO (S) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)
	Filtro cartucho de entrada CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (S) CA 15 SILENZIO (S)		Filtro de cartucho lavável CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)		Filtro de cartucho HEPA de entrada CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)
	Filtro de saída de ar CA 15 ECO (S) CA 15 PLUS (S) CA 15 SILENZIO (S)		Filtro de carbono activo de saída CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)		Filtro de saída HEPA de saída CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (N) CA 15 SILENZIO (N)
	Micro filtro de ar HEPA de saída CA 15 ECO (N) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (O)		Cabo de mudança rápida CA 15 ECO (N) CA 15 PLUS (S) CA 15 SILENZIO (O)		Cabo de alta voltagem CA 15 ECO (N) CA 15 PLUS (O) CA 15 SILENZIO (S)
	Porta acessórios CA 15 ECO (O) CA 15 PLUS (S) CA 15 SILENZIO (S)				







Filtros e acessórios disponíveis para o CA 30/60/80/100 (S): standard – (O): opcional – (N): não disponível

	Filtro esponja CA 30/60/80/100 (S)		Filtro permanente de tecido CA 30/60/80/100 (S)
	Filtro cartucho de entrada CA 30/60/80/100 (O)		Saco filtro de papel duplo CA 30/60/80/100 (O)
	Microfiltro de cartucho HEPA CA 30/60/80/100 (O)		Filtro de nylon CA 30/60/80/100 (O)
	Filtro de cartucho lavável CA 30/60/80/100 (O)		



* Optional

DESCRIÇÃO TÉCNICA		CA15 ECO	CA15 PLUS	CA15 SILENZIO	CA30	CA60	CA80	CA100
Voltagem	V/Hz	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60
Motor (n°)	-	Ametek (1)	Ametek (1)	Ametek (1)	Ametek (1)	Ametek (1)	Ametek (1)	Ametek (1)
Estágios (n°)	-	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Bifásico	Bifásico	Bifásico	Bifásico
Potência	W	1000	1200	1000/500	1100	1100	1350	1350
Poder de sucção	mm/H2O-mBar-kPa	2200-220-22	2900-290-29	2200-220-22 1300-130-13	2200-220-22	2200-220-22	2500-250-25	2500-250-25
Fluxo de ar	l/m-m³/h	2940-176	3000-180	2940-176 2100-126	3240-194	3240-194	3540-212	3540-212
Capacidade total do depósito l		13	13	13	25	43	80	110
Capacidade útil do depósito l		6	6	6	18	34	60	88
Comprimento do cabo m		10	10	15	7	7	7	7

	 Níveis de pressão acústica dB(A) (IEC 704/1)	 Pó	 Líquidos	 Material	 Peso da Máquina Kg	 Dimensões da Máquina mm PxAxL
CA15 ECO	59	•	-	ppl	7	410x390x340
CA15 PLUS	61	•	-	ppl	7	410x390x340
CA15 SILENZIO	60/53	•	-	ppl	7	410x390x340
CA30	69	•	•	PEHD	7	430x560x400
CA60	69	•	•	PEHD	7,5	430x760x400
CA80	70	•	•	PEHD	18	580x950x480
CA100	70	•	•	PEHD	20	600x1050x480

Máquinas fabricadas de acordo com as directivas 98/37/CEE, 73/23/CEE, 2004/108/EC, de acordo com a regulamentação EN 60335-1, EN 292.



As partes de aço são sujeitas a tratamento o que garante uma vida prolongada e longa por tornarem estas partes à prova de oxidação



PALAVRAS CHAVE:



Máquinas para uso profissional



E - Máquinas alimentadas a electricidade com valor de voltagem

PRODALLIANCE INTERNATIONAL
Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Profissionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem

tel. +351 219 676 730
Fax: +351 219 671
www.proalliance.pt