

Innova 55 B



A Lavadora de Pavimentos que pode ser utilizada em todos os espaços, porque é compacta e em qualquer momento, porque é silenciosa, aumentando assim a produtividade e reduzindo os custos

Innova 55 B

Tem as mesmas dimensões de um modelo de operador apeado.
Pode lavar mais rápido superfícies até 3.000 m².




Comac desenhou uma lavadora de pavimentos extremamente convincente: com o mesmo investimento pensado para uma lavadora de operador apeado, pode ter-se uma Innova 55 B que é mais fácil de usar e mais rápida nas operações de limpeza.

Innova 55 B é uma lavadora de pavimentos, de operador a bordo com tracção automática, disponível com baterias, em versão de um disco com 56 cm.

PLUS

Comparando com a lavadora de operador apeado, a Innova 55 B oferece inúmeras vantagens:

- Redução dos custos de gestão e de uso durante o ciclo de vida, tais como:
 - Requer pouca manutenção;
 - É construída com materiais de qualidade superior;
 - Utiliza tecnologias que reduzem os desperdícios;
 - No mesmo tempo lava uma maior superfície;
 - É cómoda, segura e fácil de usar.
- É silenciosa: pode trabalhar em ambientes sensíveis, como lares de idosos, hospitais, etc sem afetar o ambiente, devido ao dispositivo "Eco Mode", que reduz o ruído.
- É rápida, tem duas vezes a velocidade de uma lavadora de pavimentos de operador apeado.
- Reduz as emissões de Co2 até 36%*.




Innova 55 B



* Em condições específicas de teste versus lavadora de pavimentos de operador apeado

Innova 55 B

O design simples e o novo volante tornam este modelo ergonómico e muito fácil de usar em qualquer situação.



O operador, estando confortavelmente sentado, pode mover-se com facilidade em espaços pequenos, passando com rapidez de um ambiente para outro, incluindo em elevadores, de maneira totalmente segura.

CONCEÇÃO DE QUALIDADE, MESMO NO MAIS PEQUENO PORMENOR

A direcção é leve e suave, para que possa ser manobrada facilmente em ambientes mais congestionados e em passagens estreitas, com o mínimo de esforço.




Volante ergonómico com controles e display, para tornar a condução mais segura e intuitiva, por forma a que o operador não se distraia e as funções de trabalho sejam executadas sem nunca deixar de conduzir.



FÁCIL DE USAR
O VISOR DIGITAL.



PEQUENA como uma lavadora de pavimentos de operador apeado. PRODUCTIVA como uma lavadora de pavimentos de operador sentado.



CONCEÇÃO
Pedal rebaixado e acessibilidade por ambos os lados aumentam a segurança e a facilidade de utilização.

ESPAÇO MÍNIMO
DE INVERSÃO DE MARCHA:
1540 mm

Limpa perfeitamente ao longo paredes, sem qualquer necessidade de intervenção manual.



Innova 55 B

É segura para o operador e para o meio ambiente onde trabalha.



Centro de gravidade baixo e excelente distribuição de peso, assegura estabilidade máxima mesmo, em declives / rampas.

O baixo nível de som - 54 dB (A) - significa que a máquina pode ser usada em qualquer lugar e a qualquer hora, sem perturbar as pessoas próximas e salvaguardando a saúde do operador.



54 dB (A)

Com o botão Eco Mode ligado.
(Dispositivo para reduzir o nível de ruído)

A pedido, a Innova 55 B, pode vir equipada com carregador de baterias a bordo, tornando o carregamento de baterias fácil, rápido e seguro.

PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Paragem imediata da máquina, pressionando apenas um único botão.

Redução automática da velocidade em curva.

PARA-CHOQUES PROTECÇÃO




TRAVÃO DE SEGURANÇA
Paragem automática da máquina quando o pedal é solto.



Pode ser personalizado com acessórios para aumentar a produtividade.



Innova 55 B
Concebida para manter alto
o retorno do investimento ao longo do tempo.



Todos os componentes estão protegidos no interior da máquina. Isto significa menos risco de quebrar, em caso de impacto acidental evitando, assim, custos adicionais de reparação e garantindo maior tempo de vida útil.

Os elementos que exigem manutenção diária podem ser facilmente identificadas pela sua cor amarela. No final do turno de trabalho, o operador pode ver rapidamente quais peças que precisam de ser higienizadas, sem perdas de tempo. Isto aumenta a eficiência da máquina e mantém o seu valor elevado.


Enchimento rápido do tanque de solução.












Tampa medidora para adicionar a percentagem de detergente adequada.

Innova 55 B, respeita o homem e o meio ambiente.



Eco Mode Dispositivo 	MODELO	
	Innova 55 B	Innova 55 B (CDS)
	Redução do nível de som	Redução do nível de som
	Poupança de energia	Poupança de energia
	-	Economia em água e detergente

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Innova 55B	
Largura do rodo de aspiração	mm	705-800
Escovas Ø	(No.) mm	(1) 560
Motor de escovas	V/W	24/450
Escovas	rpm	170
Motor de sucção	(No.) V/W	24/310
Motor de tracção	V/W	24/300
Vácuo de sucção	mbar	700
Velocidade de avanço	km/h	0+5,5
Espaço mínimo de inversão de marcha	mm	1540
Tipo de tracção	-	aut.
Dimensões do compartimento das baterias (C x A x L)	mm	362 x 290 x 354
Inclinação max. superável	%	20
Baterias (GEL)	V/Ah	12/134
Baterias (ÁCIDO LIQUIDO)	V/Ah	12/150
Peso das baterias	kg	80

	 Largura de trabalho mm	 Pressão das escovas	 Alimentação V / tracção	 Tanque solução lt.	 Tanque recuperação lt.	 Capacidade de trabalho até m² / h	 Dimensões máquina mm C x A x L	 Peso máquina Kg (sem baterias)
Innova 55B 	560	23	24/aut.	70	70	3000	1265 1030 600	110



Reduz o uso do produto químico



Reduz os níveis de ruído



Reduz consumo de energia



Poupança de água



Aumenta segurança



Reduz volume embalagem e, portanto, o número de transporte e meios necessários



Usa materiais recicláveis




B - Bateria
Dispositivo de potência com valor de tensão.



Máquina para uso comercial



Distribuidor Autorizado:



Máquinas fabricadas de acordo com as directivas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e de acordo com os standards IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.

As partes de aço são sujeitas a tratamento o que garante uma vida prolongada e longa por tornarem estas partes à prova de oxidação



Allied Clean Technology

PROALLIANCE INTERNATIONAL

Produtos de Limpeza, Equipamentos e Soluções Profissionais, Lda.

Sede: Rua Rosa do Ulmeiro, n.º 20 - Armazém E
Zona Industrial de Armés, 2715-771 Terrugem
info@proalliance.pt - tel. +351 219 676 730
www.proalliance.pt